晟霆灯饰
CHAOTING LIGHTING

佛山市南海银照灯饰电器有限公司
Foshan Sampo Lighting & Electrical Co., Ltd.

地址：佛山市南海区丹灶镇罗行四约村罗文杰厂房之一
ADD: Luowenjie Factory Building, Luohang Siyue Village, Danzao Town,
Nanhai Dist, Foshan , Guangdong, CN



专业的磁吸导轨及 LED 导轨系统应用解决方案

Magnetic Track Lighting – Lighting Tracks – Connectors - Housings - Adaptors Professional Solutions For Magnetic Track Lighting & LED Track Lighting System Applications

关于我们

佛山市南海银照灯饰电器有限公司坐落于粤港澳大湾区著名的制造业城市-佛山，本公司是一家专业从事LED轨道照明产品及配件的研发、OEM、销售及售后服务的制造商。公司拥有将近10000多平方米的生产厂房，65多名经验丰富的技术人员。
银照灯饰为您提供专业的磁吸轨道及LED轨道灯饰系统应用解决方案。

Foshan Sampo Lighting Co., Ltd. is located in Foshan, a famous manufacturing city in the China Greater Bay Area. The company is a manufacturer specializing in R&D, OEM, sales and after-sales service of LED track lighting products and accessories. The company has nearly 10,000 square meters of production plants,, and more than 65 experienced technicians. Sampo Lighting provides professional application solution for magnetic track system and LED track light system.

我们的荣誉

HONOR

90-265V高压磁吸导轨系统

90-265V SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEM

90V-265V LED MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

磁吸导轨灯系统 / Magnetic Track Lighting System

磁吸导轨灯是一种新型的智能照明产品，其结合了多元化的照明方式，包括：泛光灯、射灯、洗墙灯等。导轨具有独特的磁吸设计使轨道上的导电条与灯具上的导电片接触并向其供电，定位精准不易掉电，还可随意装拆和自由组合，为日常的维护提供了很大的便利。除有磁吸固定，银照的磁吸系统加装有红色的卡扣装置以加固并防止脱落，确保用户的安全。照明组件可以结合无线及网络控制系统来控制开关，还可以随意调节光度及色温，帮助家居及商业照明应用及管理更高效、更智能化。

Magnetic track lighting is a new type of lighting with intelligent management system, it combines a variety of lighting fixtures that include floodlights, spotlights, wall washers. This system has an unique magnetic design, which makes the conductive strip on the track contact with the conductive strip on the lighting fixtures to supply power with firmly connection. In addition, Magnetic track lighting system by SAMPO LIGHTING comes with a red clasp to reinforce the installation and ensure the fixtures no to be loosened. Lighting components can be combined with wireless and network systems to turn it on and off, not noly that, it also can easily adjust the luminosity and CCT, help improve efficiecy and intelligence for residential and commercial lighting applications and managements.



35mm 智能磁吸导轨灯

35mm LED SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

随意贴开关 Smart Panel Switch

型号 Model No：XYZ35-86WY
尺寸 Size：L86*H86mm
颜色 Color：白色 White

双频道网关 Double Gateway

型号 Model No：XYZ35-DG
尺寸 Size：L60*W15*H60mm
颜色 Color：白色 White

12路遥控器 12 Circuits Remote Controller

型号 Model No：XYZ35-12C
尺寸 Size：L42*W13*H142mm
颜色 Color：黑色 Black

吊线配件包 Hanging Parts

型号 Model No：XYZ35-D
尺寸 Size：/
颜色 Color：/



1M 高压四线磁吸轨道条

1M High Voltage Four Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-35GD1
尺寸 Size：L1000*W39*H76mm
颜色 Color：黑色 Black

1.5M 高压四线磁吸轨道条

1.5M High Voltage Four Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-35GD15
尺寸 Size：L1500*W39*H76mm
颜色 Color：黑色 Black

安装 Installation

Surface Mounted　Embeded　Suspended

2M 高压四线磁吸轨道条

2M High Voltage Four Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-35GD2
尺寸 Size：L2000*W39*H76mm
颜色 Color：黑色 Black

3M 高压四线磁吸轨道条

3M High Voltage Four Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-35GD3
尺寸 Size：L3000*W39*H76mm
颜色 Color：黑色 Black



轨道取电接头 Power Header

型号 Model No：XYZ35-X
尺寸 Size：L72*W34*H22mm Cable：350mm
颜色 Color：黑色 Black

L 型轨道直接头 L Connector

型号 Model No：XYZ35-L
尺寸 Size：L72*W34*H22mm Total：L28mm
颜色 Color：黑色 Black



I 型轨道直接头 I Connector

型号 Model No：XYZ35-I
尺寸 Size：L72*W34*H22mm
颜色 Color：黑色 Black



天花转角接头塑料盖 Joiner Cover

型号 Model No：XYZ35-L Cover
尺寸 Size：L55*W55*H76mm
颜色 Color：黑色 Black



下墙转角接头 7 Wall Joiner

型号 Model No：XYZ35-7
尺寸 Size：L55*W55*H57mm
颜色 Color：黑色 Black

暗装预埋连接件 Embeded Part

型号 Model No：XYZ35-M
尺寸 Size：L47.5*W36.5*H69mm
颜色 Color：黑色 Black



格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：XYZ3508S	型号 Model No：XYZ3516S	型号 Model No：XYZ3524S
功率 Power：8W Dimmable	功率 Power：16W Dimmable	功率 Power：24W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：L138*W34*H58mm	尺寸 Size：L270*W34*H58mm	尺寸 Size：L402*W34*H58mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black



泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：XYZ3510F	型号 Model No：XYZ3520S	型号 Model No：XYZ3530S
功率 Power：10W Dimmable	功率 Power：20W Dimmable	功率 Power：30W Dimmable
角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L138*W34*H58mm	尺寸 Size：L270*W34*H58mm	尺寸 Size：L402*W34*H58mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

偏光洗墙灯 Wall Washer Magnetic Flood Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：XYZ3508P	型号 Model No：XYZ3516P	型号 Model No：XYZ3524P
功率 Power：8W Dimmable	功率 Power：16W Dimmable	功率 Power：24W Dimmable
角度 Beam Angle：/	角度 Beam Angle：/	角度 Beam Angle：/
尺寸 Size：L138*W34*H58mm	尺寸 Size：L270*W34*H58mm	尺寸 Size：L402*W34*H58mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

90V-265V LED MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS



折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：XYZ3508Z	型号 Model No：XYZ3516Z
功率 Power：8W Dimmable	功率 Power：16W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：L138*W34*H150mm	尺寸 Size：L270*W34*H150mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

射灯 Magnetic SpotLight

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：XYZ3512DG1	型号 Model No：XYZ3520DG1	型号 Model No：XYZ3530DG1
功率 Power：12W Dimmable	功率 Power：20W Dimmable	功率 Power：30W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：∅60*L100mm	尺寸 Size：W60*L140mm	尺寸 Size：W60*L170mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

吊灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：XYZ3510DX
功率 Power：10W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：∅60*L100mm
颜色 Color：黑色 Black

25mm 智能磁吸导轨灯

25mm LED SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

随意贴开关 Smart Panel Switch

型号 Model No：XYZ35-86WY
尺寸 Size：L86*H86mm
颜色 Color：白色 White

双频道网关 Double Gateway

型号 Model No：XYZ35-DG
尺寸 Size：L60*W15*H60mm
颜色 Color：白色 White

12路遥控器 12 Circuits Remote Controller

型号 Model No：XYZ35-12C
尺寸 Size：L42*W13*H142mm
颜色 Color：黑色 Black



1M 高压二线磁吸轨道条

1M High Voltage Two Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-25GD1
尺寸 Size：L1000*W31*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

1.5M 高压二线磁吸轨道条

1.5M High Voltage Two Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-25GD15
尺寸 Size：L1500*W31*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

2M 高压二线磁吸轨道条

2M High Voltage Two Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-25GD2
尺寸 Size：L2000*W31*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

3M 高压二线磁吸轨道条

3M High Voltage Two Wire Magnetic Track Rail

型号 Model No：XYZ-25GD3
尺寸 Size：L3000*W31*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

轨道取电接头 Power Header

型号 Model No：XYZ25-X
尺寸 Size：L65*W25*H15mm Cable：350mm
颜色 Color：黑色 Black

L 型轨道直接头 L Connector

型号 Model No：XYZ25-L
尺寸 Size：L65*W25*H15mm Total：L120mm
颜色 Color：黑色 Black

I 型轨道直接头 I Connector

型号 Model No：XYZ25-I
尺寸 Size：L65*W25*H15mm
颜色 Color：黑色 Black



L型轨道弯接头 L Connector

型号 Model No：XYZ25-LA
尺寸 Size：L78*W78*H57mm
颜色 Color：黑色 Black



暗装预埋连接件 Embeded Part

型号 Model No：XYZ25-M
尺寸 Size：L47.5*W36.5*H69mm
颜色 Color：黑色 Black

吊线配件包 Hanging Part

型号 Model No：XYZ25-D
尺寸 Size：/
颜色 Color：/



格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2509S	型号 Model No：XYZ2518S
功率 Power：9W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：L220*W25*H41mm	尺寸 Size：L410*W25*H41mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black



泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2509F	型号 Model No：XYZ2518F	型号 Model No：XYZ2527F
功率 Power：9W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable	功率 Power：27W Dimmable
角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L220*W25*H41mm	尺寸 Size：L410*W25*H41mm	尺寸 Size：L600*W25*H41mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2509Z	型号 Model No：XYZ2518Z
功率 Power：9W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°	角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：L220*W25*H110mm	尺寸 Size：L410*W25*H110mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black



折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2509ZF	型号 Model No：XYZ2518ZF
功率 Power：9W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L220*W25*H110mm	尺寸 Size：L410*W25*H110mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

射灯 Magnetic Spotlight

光源 Lamp：Bridgelux
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2507DG
功率 Power：7W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：Ø40*L90mm
颜色 Color：黑色 Black

可调焦导轨灯
Vari-focusing Track Light



双头射灯 Double Heads Spotlight

光源 Lamp：Bridgelux
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2507DG-2
功率 Power：9W*2 Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：Ø40*L80mm
颜色 Color：黑色 Black

吊灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp：Bridgelux
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2510DX
功率 Power：10W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24° 36°
尺寸 Size：Ø40*L300mm
颜色 Color：黑色 Black



转角泛光灯 Magnetic Corner Floodlight

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：90-265V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：XYZ2518ZF
功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L312*L312*W25*H41mm
颜色 Color：黑色 Black

48V 磁吸导轨系统

48V SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEM

48V LED MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

磁吸导轨灯系统 / Magnetic Track Lighting System

轨道上的导电条与灯具上的导电片接触并向其供电，定位精准不易掉电，还可随意装拆和自由组合，为日常的维护提供了很大的便利。除有磁吸固定，银照的磁吸系统加装有红色的卡扣装置以加固并防止脱落，确保用户的安全。照明组件可以结合无线及网络控制系统来控制开关，还可以随意调节光度及色温，帮助家居及商业照明应用及管理更高效、更智能化。

Magnetic track lighting is a new type of lighting with intelligent management system, it combines a variety of lighting fixtures that include floodlights, spotlights, wall washers. This system has an unique magnetic design, which makes the conductive strip on the track contact with the conductive strip on the lighting fixtures to supply power with firmly connection. In addition, Magnetic track lighting system by SAMPO LIGHTING comes with a red clasp to reinforce the installation and ensure the fixtures no to be loosened. Lighting components can be combined with wireless and network systems to turn it on and off, not noly that, it also can easily adjust the luminosity and CCT, help improve efficiecy and intelligence for residential and commercial lighting applications and managements.



1M 低压明装/吊装磁吸轨道条

1M Low Voltage Surface Mounted/Hoisting Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20GD01

尺寸 Size：L1000*W26*H51mm

颜色 Color：黑色 Black

2M 低压明装/吊装磁吸轨道条

2M Low Voltage Surface Mounted/Hoisting Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20GD02

尺寸 Size：L2000*W26*H51mm

颜色 Color：黑色 Black

1.5M 低压明装/吊装磁吸轨道条

1.5M Low Voltage Surface Mounted/Hoisting Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20GD15

尺寸 Size：L1500*W26*H51mm

颜色 Color：黑色 Black



1M 低压R20-P嵌入式磁吸轨道条

1M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20-P GD01

尺寸 Size：L1000*W63*H47mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

2M 低压R20-P嵌入式磁吸轨道条

2M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20-P GD02

尺寸 Size：L2000*W63*H47mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

1.5M 低压R20-P嵌入式磁吸轨道条

1.5M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20-P GD15

尺寸 Size：L1500*W63*H47mmvv

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



1M 低压R20-A嵌入式磁吸轨道条

1M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20-A GD01

尺寸 Size：L1000*W65*H47mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

2M 低压R20-A嵌入式磁吸轨道条

2M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20-A GD02

尺寸 Size：L2000*W65*H47mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

1.5M 低压R20-A嵌入式磁吸轨道条

1.5M Low Voltage Recessed Magnetic Track Rail

型号 Model No：S20-A GD15

尺寸 Size：L1500*W65*H47mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



输入导电模块 Power Header

型号 Model No：S20-D

尺寸 Size：L95*W17*H17mm

颜色 Color：黑色 Black

直通导电模块 I Connector

型号 Model No：S20-I

尺寸 Size：L95*W17*H17mm

颜色 Color：黑色 Black

转角导电模块 Flexible Connector

型号 Model No：S20-L1

尺寸 Size：L95*W17*H17mm

颜色 Color：黑色 Black

转角导电模块 T Connector

型号 Model No：S20-L2

尺寸 Size：L95*W17*H17mm

颜色 Color：黑色 Black

转角导电模块 X Connector

型号 Model No：S20-L3

尺寸 Size：L95*W17*H17mm

颜色 Color：黑色 Black



S20明装转角 L Connector

型号 Model No：S20-L4

尺寸 Size：L100*W100mm

颜色 Color：黑色 Black



S20暗装水平转角 Receessed L Connector

型号 Model No：S20-L5

尺寸 Size：L100*W100mm

颜色 Color：黑色 Black



S20暗装垂直转角 Receessed L Connector For Wall

型号 Model No：S20-L6

尺寸 Size：L100*W100mm

颜色 Color：黑色 Black

S20/35三通 T Connector

型号 Model No：S20-T

尺寸 Size：L100*W160mm

颜色 Color：黑色 Black



S20/35暗装三通 Receessed T Connector

型号 Model No：S20-T

尺寸 Size：L100*W160mm

颜色 Color：黑色 Black



S20/35四通 X Connector

型号 Model No：S20-T

尺寸 Size：L160*W160mm

颜色 Color：黑色 Black

S20/35暗装四通 Recceessed X Connector

型号 Model No：S20-T

尺寸 Size：L160*W160mm

颜色 Color：黑色 Black

M20/35 防尘盖 Track Cover

型号 Model No：S20-F

尺寸 Size：3000mm

颜色 Color：黑色 Black

吊线包 Hanging Wire Bag

型号 Model No：S20-DX

尺寸 Size：/

颜色 Color：/

20一体化电源 Integrated Supply Power

型号 Model No：S20-48V 100W

功率 Power：100W

尺寸 Size：L220*W23*H26mm

颜色 Color：黑色 Black

输出电压 Output Voltage：48V

输入电压 Input Voltage：100-260V

20一体化电源 Integrated Supply Power

型号 Model No：S20-48V 200W

功率 Power：200W

尺寸 Size：L310*W23*H26mm

颜色 Color：黑色 Black

输出电压 Output Voltage：48V

输入电压 Input Voltage：100-260V

连接铁片 Connecting Iron Piece

型号 Model No：/

尺寸 Size：/

颜色 Color：原色 Primary Color

连接铁片 Connecting Iron Piece

型号 Model No：/

尺寸 Size：/

颜色 Color：原色 Primary Color

Version 2.4G/Zigbee/Bluetooth

格栅灯 Magnetic Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：S20-6S	型号 Model No：S20-12S	型号 Model No：S20-18S
功率 Power：6W Dimmable	功率 Power：12W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L110*W22*H25mm	尺寸 Size：L220*W22*H25mm	尺寸 Size：L330*W22*H25mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black



泛光灯 Magnetic Flood Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：S20-10F	型号 Model No：S20-20F
功率 Power：10W Dimmable	功率 Power：20W Dimmable
角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L300*W22*H25mm	尺寸 Size：L600*W22*H25mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：S20-6Z	型号 Model No：S20-12Z	型号 Model No：S20-18Z
功率 Power：6W Dimmable	功率 Power：12W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L110*W22*H107mm	尺寸 Size：L220*W22*H107mm	尺寸 Size：L328*W22*H105mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black



折叠泛光灯 Magnetic Folding Flood Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：S20-10ZF	型号 Model No：S20-20ZF	型号 Model No：S20-30ZF
功率 Power：10W Dimmable	功率 Power：20W Dimmable	功率 Power：30W Dimmable
角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°	角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L110*W22*H107mm	尺寸 Size：L220*W22*H107mm	尺寸 Size：L328*W22*H105mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

旋转折叠格栅灯 Magnetic Rotating Folding Grille Light

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：S20-GS6	型号 Model No：S20-GS12	型号 Model No：S20-GS18
功率 Power：6W Dimmable	功率 Power：12W Dimmable	功率 Power：18W Dimmable
角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L123*W74*H34mm	尺寸 Size：L231*W74*H34mm	尺寸 Size：L354*W74*H34mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

射灯 Magnetic Spotlight

光源 Lamp：Bridgelux
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k
调光 Dimmable：3 Color Changeable and Dimmable

型号 Model No：S20-12DG	型号 Model No：S20-20DG	型号 Model No：S20-30DG
功率 Power：12W Dimmable	功率 Power：20W Dimmable	功率 Power：30W Dimmable
角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°	角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：Ø48*L118mm	尺寸 Size：Ø60*L145mm	尺寸 Size：Ø68*L155mm
颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black	颜色 Color：黑色 Black

吊灯 Magnetic Pendant Light

光源 Lamp：Bridgelux
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：S20-10DX
功率 Power：10W Dimmable
角度 Beam Angle：15° 24°
尺寸 Size：Ø30*L300mm
颜色 Color：黑色 Black



转角泛光灯 Magnetic Corner Floodlight

光源 Lamp：Osram
透镜 Lens: GR Optics
显指 CRI：Ra＞90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/6000k

型号 Model No：S20-10DX
功率 Power：10W Dimmable
角度 Beam Angle：120°
尺寸 Size：L307*L315W22*H25mm
颜色 Color：黑色 Black

随意贴开关 Smart Panel Switch

型号 Model No：XYZ35-86WY
尺寸 Size：L86*H86mm
颜色 Color：白色 White

双频道网关 Double Gateway

型号 Model No：XYZ35-DG
尺寸 Size：L60*W15*H60mm
颜色 Color：白色 White

12路遥控器 12 Circuits Remote Controller

型号 Model No：XYZ35-12C
尺寸 Size：L42*W13*H142mm
颜色 Color：黑色 Black



1M 低压张力天花导轨条
1M Low Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6704A
尺寸 Size：L1000*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

3M 低压张力天花导轨条
3M Low Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6704A
尺寸 Size：L3000*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

2M 低压张力天花导轨条
2M Low Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6704A
尺寸 Size：L2000*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black



1M 低压张力天花导轨条
1M Low Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6705
尺寸 Size：L1000*W61*H59mm
颜色 Color：黑色 Black

3M 低压张力天花导轨条
3M Low Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6705
尺寸 Size：L3000*W61*H59mm
颜色 Color：黑色 Black

2M 低压张力天花导轨条
2M Low Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6705
尺寸 Size：L2000*W61*H59mm
颜色 Color：黑色 Black



1M 高压张力天花导轨条
1M High Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6811A
尺寸 Size：L1000*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

3M 高压张力天花导轨条
3M High Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6811A
尺寸 Size：L3000*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

2M 高压张力天花导轨条
2M High Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6811A
尺寸 Size：L2000*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black



1M 高压张力天花导轨条
1M High Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6812
尺寸 Size：L1000*W62*H59mm
颜色 Color：黑色 Black

3M 高压张力天花导轨条
3M High Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6812
尺寸 Size：L3000*W62*H59mm
颜色 Color：黑色 Black

2M 高压张力天花导轨条
2M High Voltage Stretch Profile Track Rail
型号 Model No：6812
尺寸 Size：L2000*W62*H59mm
颜色 Color：黑色 Black



6704A水平转接头 L Connector
型号 Model No：6704-L
尺寸 Size：L80*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black



6705水平转接头 L Connector
型号 Model No：6705-L
尺寸 Size：L80*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black



6811A水平转接头 L Connector
型号 Model No：6811A-L
尺寸 Size：L80*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black



6812水平转接头 L Connector
型号 Model No：6812-L
尺寸 Size：L80*W61*H56mm
颜色 Color：黑色 Black

尾塞 End Cap
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：黑色 Black

尾塞 End Cap
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：黑色 Black

胶条 Strip
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：白色 White

胶条 Strip
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：白色 White

固定支架 Fixed Bracket
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：黑色 Black

连接铁片 Connecting Iron Piece
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：原色 Primary Color



连接铁片 Connecting Iron Piece
型号 Model No：/
尺寸 Size：/
颜色 Color：原色 Primary Color

超薄款智能磁吸导轨灯

LED SMART MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

1M 低压超薄明装轨道条

1M Low Voltage Ultra-thin Surface Mounted Track Rail

型号 Model No：YZ-M26A

尺寸 Size：L1000*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

3M 低压超薄明装轨道条

3M Low Voltage Ultra-thin Surface Mounted Track Rail

型号 Model No：YZ-M26A

尺寸 Size：L3000*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

2M 低压超薄明装轨道条

2M Low Voltage Ultra-thin Surface Mounted Track Rail

型号 Model No：YZ-M26A

尺寸 Size：L2000*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



1M 低压超薄批灰轨道条

1M Low Voltage Ultra-thin Recessed Track Rail

型号 Model No：YZ-M26B

尺寸 Size：L1000*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

3M 低压超薄批灰轨道条

3M Low Voltage Ultra-thin Recessed Track Rail

型号 Model No：YZ-M26B

尺寸 Size：L3000*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

2M 低压超薄批灰轨道条

2M Low Voltage Ultra-thin Recessed Track Rail

型号 Model No：YZ-M26B

尺寸 Size：L2000*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



1M 低压超薄吊装轨道条

1M Low Voltage Ultra-thin Hositing Track Rail

型号 Model No：YZ-M26C

尺寸 Size：L1000*W29.5*H50mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

3M 低压超薄吊装轨道条

3M Low Voltage Ultra-thin Hositing Track Rail

型号 Model No：YZ-M26C

尺寸 Size：L3000*W29.5*H50mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

2M 低压低压超薄吊装轨道条

2M Low Voltage Ultra-thin Hositing Track Rail

型号 Model No：YZ-M26C

尺寸 Size：L2000*W29.5*H50mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White





1M 低压超薄嵌入式轨道条

1M Low Voltage Ultra-thin Embedded Track Rail

型号 Model No：YZ-M26D

尺寸 Size：L1000*W67*H35mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

3M 低压超薄嵌入式轨道条

3M Low Voltage Ultra-thin Embedded Track Rail

型号 Model No：YZ-M26D

尺寸 Size：L3000*W67*H35mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

2M 低压超薄嵌入式轨道条

2M Low Voltage Ultra-thin Embedded Track Rail

型号 Model No：YZ-M26D

尺寸 Size：L2000*W67*H35mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White





220V转48V变压器 220V To 48V Transformer

型号 Model No：YZ-M26-T

尺寸 Size：L210*W26*H24mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



220V转48V变压器 220V To 48V Transformer

型号 Model No：YZ-M26-T1

尺寸 Size：L230*W26*H24mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



（M26A&B专用）储线盒 Cable Storage Box

型号 Model No：YZ-M26-H

尺寸 Size：L100*W26*H29mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



输入导电模块 Power Header

型号 Model No：YZ-M26-X

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



I型双向导电模块 I Connector

型号 Model No：YZ-M26-X

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



转角导电模块 Flexible Connector

型号 Model No：YZ-M26-L

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26A-直接配件 I Connector

型号 Model No：YZ-M26A-I

尺寸 Size：L46*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26A-90度水平拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26A-L1

尺寸 Size：L36*W36*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26A-T字接配件 T Connector

型号 Model No：YZ-M26A-T

尺寸 Size：L46*W36*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26A-X字接配件 X Connector

型号 Model No：YZ-M26A-X

尺寸 Size：L46*W46*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26A-90度垂直拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26A-L

尺寸 Size：L26*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26B-90度垂直拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26B-L

尺寸 Size：L26*W26*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26B-90度水平拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26B-L1

尺寸 Size：L36*W36*H6mm

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

M26C-90度垂直拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26C-L

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26C-90度水平拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26C-L1

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White



M26D-90度垂直拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26D-L

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

M26D-90度水平拼接件 L Connector

型号 Model No：YZ-M26D-L1

尺寸 Size：/

颜色 Color：黑色 Black/白色 White

M26B & C-固定件 Fastener

型号 Model No：YZ-M26-A

尺寸 Size：/

颜色 Color：原色 Primary Color

M26C-吊装件 Hoistiing Parts

型号 Model No：YZ-M26C-DX

尺寸 Size：/

颜色 Color：原色 Primary Color



格栅灯 Magnetic Grille Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6S
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L122*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-12S
功率 Power：12W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L230*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-18S
功率 Power：18W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L338*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-24S
功率 Power：24W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L445*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-30S
功率 Power：30W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L555*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White



泛光灯 Magnetic Flood Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-5F
功率 Power：5W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L122*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-10F
功率 Power：10W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L230*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-10F1
功率 Power：10W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L315*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-20F
功率 Power：20W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L615*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-30F
功率 Power：30W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L915*W26*H24mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White



折叠格栅灯 Magnetic Folding Grille Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6ZS
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L122*W26*H80mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-12ZS
功率 Power：12W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L230*W26*H80mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

48V LED MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS



折叠泛光灯 Magnetic Fold Flood Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-5ZF
功率 Power：5W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L122*W26*H80mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-10ZF
功率 Power：10W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：L230*W26*H80mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

圆形射灯 Magnetic Round Spotlight

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6D
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W75*H75mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

圆形射灯-可调式 Magnetic Round Spotlight（Adjustable）

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6D1
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W75*H75mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White



三头射灯 3 Head Spotlights

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6L
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：L122*W26*H55mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

轨道灯 Magnetic Track Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-9DG
功率 Power：9W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W44*L110mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-18DG
功率 Power：18W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W55*L135mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

轨道灯 Magnetic Track Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-9*2DG
功率 Power：9W*2
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W44*L110mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

48V LED MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

轨道灯 Magnetic Track Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6DG
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W35*L80mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-10DG
功率 Power：10W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W45*L100mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

型号 Model No：YZ-M26-18DG1
功率 Power：18W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W55*L125mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

轨道式柔光灯 Magnetic Track Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-9BF
功率 Power：9W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：W40*H95mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

轨道式泛光灯Magnetic Floodlights

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-9BF1
功率 Power：9W
角度 Beam Angle：150°
尺寸 Size：W30*H95mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White



轨道式格栅灯 Magnetic Grille Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-9BS
功率 Power：9W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W30*H95mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White

轨道式月食柔光灯 Magnetic Track Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-9Y
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：180°
尺寸 Size：W100*H100mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White



金刚棒-泛光灯 Magnetic Floodlights

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-10L
功率 Power：10W
角度 Beam Angle：180°
尺寸 Size：L300*W25*H87mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-20L
功率 Power：20W
角度 Beam Angle：180°
尺寸 Size：L600*W25*H87mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-30L
功率 Power：30W
角度 Beam Angle：180°
尺寸 Size：L900*W25*H87mm
颜色 Color：原色 Primary Color

悬吊式软管泛光灯 Magnetic Flood Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6SU
功率 Power：8W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L500mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-12SU
功率 Power：16W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L1000mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-32SU
功率 Power：32W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L2000mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-48SU
功率 Power：48W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L3000mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-64SU
功率 Power：64W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L4000mm
颜色 Color：原色 Primary Color

型号 Model No：YZ-M26-80SU
功率 Power：80W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L5000mm
颜色 Color：原色 Primary Color



星球悬吊灯-地球 Magnetic Pendant Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-DQ
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L150*W150mm
颜色 Color：原色 Primary Color

48V LED MAGNETIC TRACK LIGHTING SYSTEMS

星球悬吊灯-月球 Magnetic Pendant Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-YL
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：360°
尺寸 Size：L150*W150mm
颜色 Color：原色 Primary Color



悬吊式-月食柔光 Magnetic Pendant Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-DY
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：180°
尺寸 Size：L100*W100mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White



直式悬吊灯 Magnetic Pendant Light

显指 CRI：Ra > 90
电压 Voltage：48V
色温 CCT：3000k/4000k/5700k

型号 Model No：YZ-M26-6DX
功率 Power：6W
角度 Beam Angle：24°
尺寸 Size：W30*H300mm
颜色 Color：黑色 Black/白色 White